Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБДОУ д/с № 16, г.Калининград,
ул. Тельмана, д. 41а
(место составления акта)

" 04 " апреля 20 17 г.
(дата составления акта)

15ч.00 – 16ч-00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 310

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 41а, ул. Ленинградская, д. 27
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 310 от 28.02.2017 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Васильева А.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 16 (МБДОУ д/с № 16)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ___ " _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ____ час. ___ мин. Продолжительность ____

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 07.03.2017 по 04.04.2017, непосредственно пребывание на объекте 07.03.2017 с 10ч00мин. до 11ч00мин., 14.03.2017 с 11ч00мин до 13ч00мин, 15.03.2017 с 14ч.00мин. до 17ч00мин., 16.03.2017 с 08ч00мин до 18ч00мин, 28.03.2017г. с 15-00 до 17-00час., 04.04.2017 с 15ч00мин до 16ч00мин, всего – 19ч00мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 3-х листах печатного текста 02.03.2017 в 10ч 00мин, непосредственно ознакомлен с копией распоряжения под подпись и.о. заведующего МБДОУ д/с № 16 Кухтинская Марина Николаевна.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Борунова М.А., ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Меняйлова Ольга Яковлевна, старший специалист 1-го разряда отдела санитарного надзора Романенко Лариса Юрьевна. Привлечены в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалисты ФБУЗ по поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги Петровны: врач – эпидемиолог Илларионова Т.А., помощники санитарного врача по общей гигиене Юрченко С.В., Полушина Е.Г., инженер-химик Кузнецова А.Р., химик-эксперт Никифорова Ю.Б., помощник санитарного врача отделения радиационной гигиены Кравчук И.М., помощник врача по общей гигиене Касатова Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МБДОУ д/с № 16 Кухтинская Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проанализированы, представленные в ходе проверки, документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о назначении, трудовой договор);
- режим дня по возрастным группам, сетка занятий с учебной нагрузкой;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой должности, результатов медицинских обследований;
- медицинские книжки 45 работников;
- договоры и акты выполненных работ за 2017г. на утилизацию люминесцентных ламп (№ 2501/17 от 25.01.2017 с ООО «Синтез» Лтд); на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции (№ 17/7-5 с ООО «Дезинфекция»), вывоз ТБО со специализированными организациями (№ 0382/16 от 01.10.2016); на проведение акарицидной обработки открытых помещений территорий (№ 295/5 ак с ООО «Дезинфекция»), по стирке белья (№ 19/17 от 11.01.2017 с ООО «Химчистка);
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;

В ходе проведения проверки установлено: МБДОУ д/с № 16 осуществляет деятельность по двум адресам: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 41а, ул. Ленинградская, д. 27.

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1888 от 05.03.2015 года.

Учреждение представлено 2-мя приспособленными кирпичными 2-х и 3-х этажными зданиями довоенной постройки. Реконструкция проводилась в 1994 году, ежегодно проводится косметический ремонт. Здания размещены в жилом микрорайоне, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях,

обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Территории огорожены, озеленены находятся в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное электрическое освещение.

Подъездные пути, пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.

Территории зонированы, выделена игровая, хозяйственная зоны.

На территориях игровых зон имеются теневые навесы, песочницы с крышками, игровое, спортивное оборудование в исправном состоянии.

Хозяйственные зоны имеют самостоятельные 2 въезда. На территориях хозяйственных зон оборудована площадка для сбора мусора. Площадки имеют твердое покрытие, установлены 2 контейнера с крышками.

Имеется централизованная система водоснабжения (городские сети холодного водоснабжения), канализации. Горячее водоснабжение помещений, отопление обеспечивается за счёт работы: городских сетей по ул. Тельмана, 41а и отдельно стоящей газовой котельной по ул. Ленинградская, 27. Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления, энергоснабжения не регистрировались.

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы. Режим проветривания соблюдается. Микроклимат отвечает гигиеническим требованиям (протокол № 8688 от 17.03.2017, заключение эксперта по протоколу № М.627.150.К.П.14 от 17.03.2017).

Освещение - естественное через световые проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру.

Здание МБДОУ д/с № 16 по ул. Тельмана, 41а расчитано на 4 группы на 50 чел., списочный состав 53чел. Имеется общий вход на 4 группы.

Здание МБДОУ д/с № 16 по ул. Ленинградская, 27 расчитано на 2 группы на 44 чел., списочный состав 50 чел. Имеется общий вход на 2 группы.

В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции.

Каждая групповая ячейка имеет необходимый набор помещений: раздевальная, игровая, спальня, буфетная, туалетная, совмещённая с умывальной.

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей.

Групповые обеспечены ростовой мебелью и игровым оборудованием. Детская мебель соответствует росто-возрастным особенностям детей (заключение эксперта № М.669.150.К.П.14 от 21.03.2017 по акту по результатам измерений детской мебели № А.65.150.К.П.14 от 16.03.2017).

Буфетные зоны оснащены моечными ваннами с подводкой холодной и горячей проточной воды, шкафами, сушилками для посуды, электроводонагревателями.

В спальных комнатах установлены выдвижные кровати по количеству детей.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей, ячейками (вешалками) для полотенец. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Для чистки ковров имеются пылесосы, в исправном состоянии.

В ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении МБДОУ д/с № 16 представлены и проанализированы следующие документы:

- журнал инфекционной заболеваемости ф-60;
- карты развития ребенка ф.026/у;
- журнал «Учета осмотренных детей на наличие педикулеза и чесотки»;
- журнал обследования на гельминты;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода–расхода дезинфицирующих средств.

Для организации питания детей предусмотрены 2 пищеблока по ул. Тельмана, д. 41а и по ул. Ленинградская, д. 27, работающие на сырье. Все помещения оснащены необходимым

оборудованием и мебелью. Поставка продуктов питания осуществляется по договорам с ООО «Первый хлебозавод», ООО «Универсалпрод», ОАО «Молоко», ООО «Мицар-ОПТ», ИП Смирнов, ООО «Зимний сад». Имеется примерное меню, утверждённое руководителем учреждения. Недоброкачественной продукции на момент проверки не выявлено. Товарное соседство соблюдается. Суточные пробы оставляются в полном объёме.

Оборудовано 2 медицинских пункта по ул. Тельмана, 41а и по ул. Ленинградская, 27. Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ д/с № 16 осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 6» (договор о безвозмездном пользовании нежилым фондом, находящимся в муниципальной собственности г. Калининграда и закрепленным за учреждением на праве оперативного управления, для медицинского обеспечения воспитанников от 25.12.2013г.), дополнительное соглашение от 06.07.2016.

Имеется прачечная по ул. Тельмана, 41а, расположена в отдельно стоящем здании. Прачечная оснащена стиральными машинами и сушильными барабанами. Прием грязного белья, хранение чистого белья и выдача чистого белья осуществляется в разных помещениях.

Стены, полы туалетов, пищеблока, прачечной покрыты керамической и кафельной плиткой. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Графики уборок имеются.

Количество работающих 45 человек. Профилактический медицинский осмотр пройден. Санитарной одеждой, предметами для соблюдения личной гигиены обеспечены.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

15.03.2017 в 14ч00мин в ходе осмотра помещений МБДОУ д/с № 16 установлено:

- покрытие полов (линолеум) в игровой подготовительной группы, плитки на пищеблоке по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, д. 27 местами имеют не гладкую поверхность, с дефектами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), в части требований к полу;
- стены помещений пищеблока по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, д. 27 не гладкие, с отслоением штукатурки, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам;
- потолок прачечной по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, 41а не окрашен влагостойким материалом, имеются подтеки, отслоения штукатурки, что является не соблюдением требований п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к потолкам в помещениях с повышенной влажностью воздуха;
- по двум адресам используются (выдвижные, выкатные) четырехуровневые кровати, что является не соблюдением требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации дневного сна детей на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях;
- по результатам исследований параметров искусственного освещения в раздевальной группы № 6 по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, д. 27, уровни искусственного освещения составляют 146-152 лк при норме 200 лк, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», в части требований к обеспечению уровней искусственной освещённости в помещениях дошкольных

образовательных организаций, что подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к протоколу № 8687 от 17.03.2017;
- в кладовой пищеблока по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, 41а не проводится ежедневная уборка: пол грязный, трубы отопления в пыли, не промыты, паутина за холодильным оборудованием и стеллажами для хранения продуктов питания, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к проведению ежедневных уборок в помещениях пищеблока;
- банки для хранения суточной пробы не кипятятся (отсутствует емкость), посуда с пробами не промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к отбору суточной пробы и маркировки;
- в кладовой овощи хранятся в емкости без маркировки, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к маркировке сырых пищевых продуктов;
- специальная одежда работников пищеблока хранится в одном шкафу с личными вещами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к хранению специальной одежды;
- по результатам исследования двух проб рабочих растворов дезинфицирующего средства «Триосепт-Окси» концентрация дезинфицирующего средства для обработки твердых поверхностей по ул. Тельмана, 41а превышает заявленную в 1,47 раза, по ул. Ленинградская, 27 в 1,43 раза, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «проведения профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами», что подтверждается заключениями эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к протоколам № 8649 и № 8657 от 21.03.2017 и 22.03.2017;
28.03.2017г. с 15-00 до 17-00час. в ходе осмотра помещений, документов МБДОУ д/с № 16 установлено:
- в соответствии с п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены… сведения о прививках.

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В нарушение вышеуказанного требования у воспитателей Голубевой Н.В. 07.05.1984г.р. отсутствует иммунизация против гепатита В, Леневой Е.В., 27.08.1973г.р., бухгалтера Карповской И.С. 13.01.1969г.р. отсутствует иммунизация против кори.

Выше перечисленные нарушения: п.п. 5.1., 5.4., 5.5., 6.13., п.7.1., 13.2., 13.19., 14.24., 19.2., 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», допущены должностными лицами – и.о. заведующего МБДОУ д/с № 16 Кухтинской Мариной Николаевной, обязанность за обеспечение которых возложена в п. 9а раздела 2 трудового договора от 01.01.2017г. № 74 («Руководитель» обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, устава учреждения) в рамках Приказа о назначении на должность от 15.02.2017 № ПК-КпО-223.,

Выше перечисленные нарушения: п.п. 13.2., 13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» допущены заведующим складом (кладовщик)

МБДОУ д/с № 16 Абросимовой Еленой Михайловной, обязанность за обеспечение которых возложена в п. п. 3.1., 3.11 должностной инструкции от 09.01.2017г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено: ст. 11, ст. 17. ст. 19, ст. 21, ст. 24, ст. 28, ст. 29, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.ст. 3-5 Федерального закона от 02. 01. 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; глава 2 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681; статья 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказ Министерства здравоохранения РФ № 214-н от 12.05.2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; статьи 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); главы 3, 4, статьи 6, 8, 14, 17 Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); статьи 3, 4, 5, 6 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); разделы VII, IX, XI, XII, XV Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции " (ТР ТС 033/2013); гл. 5, гл. 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); гл. 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); п.п.3.1, 3.3, 3.4 СанПиН 2.3.2.1324 – 03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; гл.гл. 3.1, 3.3, 3.4 СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; гл. 3-8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; гл. 3, п.3.2. СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; гл.гл. 4-5 СанПиН 2.2.4548 - 96 «Гигиенические требования к микроклимату помещений»; ГН 2.2.1313-03 «Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; разделы IV-XI СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»; п.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; гл. 4, гл. 7, гл. 8 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п.п.4.2.,4.13., 4.18. р. IV, р. IX СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; р. 6, р. 11, р. 17 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика

паразитарных и инфекционных болезней на территории Российской Федерации»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций»; п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; п.п.1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 4.1., 4.2., 4.4.-4.9., 6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; п.п. 1.3., 2.1.,2.6., 3.1-3.3.,4.3., разделы V, VI, VII, VIII, пункты 12.2., 12.3., разделы XV, XVII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; п.п. 1.8; 2.1.5; 2.2.10. СП № 42-128-4690-88 «Содержание территорий населённых мест»; п.п.1.5., 2.1-2.8., 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»; Приложение № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными- и (или) опасными условиями труда»; приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
и другие нормативные акты, определяющие условия иных видов хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверки.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание Управления Роспотребнадзора по Калининградской области № 310 от 28.02. 2017;
протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", протоколы о взятии проб и образцов, проведении инструментальных исследований, всего на л.
Подписи лиц, проводивших проверку: М.А. Борунова
Л.Ю. Романенко
О.Я. Меняйлова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Бурлинская Н.Я. и.о. заведующего МБДОУ д/с №16
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) .

" 04 " апреля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)